

Fiche technique

Lentille additionnelle

Art. n°: 50117781

KL-M04

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Accessoires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Focalisation du spot lumineux
-----------	-------------------------------

Données optiques

Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]	0,7 mm
Distance focale	10 mm

Données mécaniques



Poids net	4 g
Type de fixation	À visser

Classification

Numéro de tarif douanier	90022000
ECLASS 5.1.4	27279205
ECLASS 8.0	27279205
ECLASS 9.0	27273602
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Accessoires

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50117755	KFX-ETA-420	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Détection précise d'objets Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard
	50117756	KFX-ETC-420	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Applications générales Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre multiple, Disposition coaxiale des fibres Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard
	50117757	KFX-ETD-420	Fibre optique en plastique pour fonctionnement en détecteur	Domaine d'application: Détection précise d'objets Sortie du faisceau lumineux: Frontale Noyau de la fibre: Noyau à fibre simple Diamètre extérieur: 1,25 mm Longueur de la fibre: 2.000 mm Matériau gaine de la fibre: PE Pose: Standard

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.