

## Scheda tecnica dati


## Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50138356

KY-HS-SDS-U4AJ2ARAA-020-T1

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per	HS 66x8
Idoneo per interfaccia	USB

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Tipo	female
Numero di poli	10 poli
Modello	Assiale

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

#### Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	A innesto
Tipo	female
Numero di poli	2 poli
Modello	Assiale

### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	6 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Diametro del cavo (esterno)	7 mm
Lunghezza cavo	2.000 mm
Materiale della guaina	TPU
Idoneità per catena portacavi	No

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Tipo	female
Numero di poli	10 poli
Modello	Assiale

### Pin Assegnazione dei pin

1	Cable ID (ID cavo)
2	+5 V CC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V CC




### Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

### Pin Assegnazione dei pin

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND



## Collegamento elettrico

### Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	A innesto
Tipo	female
Numero di poli	2 poli
Modello	Assiale