

技術データシート

信号タワー部

製品番号: 50153014

TL305-AC.MA1

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	TL 305-AC
適している	TL 305 シグナルタワー TL 305-IOL シグナルタワー

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	40 mm x 50 mm
筐体の素材	アルミ
正味重量	87 g
取り付け部のモデル	丸棒の断面に取り付けるクランプアダプター。M30ねじを使ったクランプアダプターとのランプの接続。

分類

ECLASS 5.1.4	27371234
ECLASS 8.0	27371234
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371234
ECLASS 11.0	27371234
ECLASS 12.0	27371234
ECLASS 13.0	27371234
ECLASS 14.0	27371234
ECLASS 15.0	27371234
ECLASS 16.0	27371234
ETIM 5.0	EC001259
ETIM 6.0	EC001259
ETIM 7.0	EC001259
ETIM 8.0	EC001259
ETIM 9.0	EC001259
ETIM 10.0	EC001259
UNSPSC 26.08	32151500

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

