

## Scheda tecnica dati

## Kit squadretta di supporto

Cod. art.: 50151480

BT-2L-E100

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Contiene                         | 2 staffe di fissaggio                                 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Cortine fotoelettriche di sicurezza                   |
| Idoneo per                       | Cortine fotoelettriche di sicurezza<br>ELC100, ELC150 |

### Dati meccanici

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Peso netto                           | 43 g               |
| Modello di elemento di fissaggio     | Angolo ad L        |
| Tipo di fissaggio, lato impianto     | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo  | Avvitabile         |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo            |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279202 |
| ECLASS 8.0               | 27279202 |
| ECLASS 9.0               | 27273701 |
| ECLASS 10.0              | 27273701 |
| ECLASS 11.0              | 27273701 |
| ECLASS 12.0              | 27273701 |
| ECLASS 13.0              | 27273701 |
| ECLASS 14.0              | 27273701 |
| ECLASS 15.0              | 27273701 |
| ECLASS 16.0              | 27273701 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |
| UNSPSC 26.08             | 31242100 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

