

Fiche technique Aide à l'alignement

Art. n°: 520101

AC-ALM-M




Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques

Lot comprenant





Caractéristiques techniques

Données de base	
Adapté pour	Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300
Données optiques	
Portée du récepteur	30 m
Données électriques	
Alimentation en tension	2 piles mignon (AA), remplaçables, 2 x 1,5 V $$
Données mécaniques	
Dimensions (I x H x L)	53 mm x 76 mm x 32,5 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	ABS
Couleur du boîtier	Noir
Type de fixation	Clip
Commande et affichage	
Type d'affichage	5 LED multicolores

Certifications		
Brevets américains	US 9,503,184 B	
Classification		
Numéro de tarif douanier	85389099	
ECLASS 5.1.4	27279210	
ECLASS 8.0	27279210	
ECLASS 9.0	27273607	
ECLASS 10.0	27273607	
ECLASS 11.0	27273607	
ECLASS 12.0	27273607	
ECLASS 13.0	27273607	
ECLASS 14.0	27273607	
ECLASS 15.0	27273607	
ETIM 5.0	EC002498	
ETIM 6.0	EC003015	
ETIM 7.0	EC003015	
ETIM 8.0	EC003015	
ETIM 9.0	EC003015	

Éléments de commande

Touches de commande