

Technisches Datenblatt Schutzscheibe

Art.-Nr.: 347075

MLC-PS750



Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise
- Zubehör

info@leuze.com • www.leuze.com

Tel.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199

Technische Daten



Basisdaten

beinhaltet	MLC-PS Schutzscheibe ohne Halterung (Halterung muss separat bestellt werden)						
Applikation	Schutz der Gerätefrontscheibe bei rauen Umgebungsbedingungen						
Geeignet für	Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300						
Schutzfelddaten							
Schutzfeldhöhe	750 mm						
Mechanische Daten							
Höhe	748 mm						
Nettogewicht	84 g						
Werkstoff Schutzscheibe	PMMA, klar						

Klassifikation


Zolltarifnummer	39205100
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ECLASS 13.0	27273792
ECLASS 14.0	27273792
ECLASS 15.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

info@leuze.com • www.leuze.com

Maßzeichnungen

Leuze

Alle Maßangaben in Millimeter



- a Schutzscheibe
- b Gewindestift M4x8
- c MLC Sender oder Empfänger
- d Halterung
- e Senkschraube M6 x 10 und Nutenstein

Hinweise

HINWEIS



🔖 Durch Einsatz der Schutzscheibe reduziert sich die Reichweite des Sicherheits-Lichtvorhangs um ca. 10% je Scheibe.

Zubehör

Befestigungstechnik - Befestigungswinkel

	ArtNr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung	
	429038 *	MLC-2PSF	Set Halterung	Art der Befestigung: klemmbar Werkstoff Befestigungsteil: Metall	

^{*} Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen

Hinweis



🔖 Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.