

Technisches Datenblatt Transponder

Art.-Nr.: 50109232

TFM 05 2210.210

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise
- Weitere Informationen




Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten	
Serie	TFM
Geeignet für	RFM
Chip	I-CodeSLI
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz

Elektrische Daten	
Leistungsdaten	
Speichergröße	112 B
Speicherblock	28 St.

Zertifizierungen	
Gültiges Normenwerk	ISO 15693

Mechanische Daten	
Bauform	Etikett
Abmessung (B x H x L)	50 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Nettogewicht	2 g


Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 100 °C

Zertifizierungen	
Schutzart	IP 67


Klassifikation	
Zolltarifnummer	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ECLASS 16.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996


Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Hinweise

**Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!**



- Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

Weitere Informationen

- Metall im Lesefeld verringert die Reichweite unter Umständen deutlich.