

Fiche technique Équerre de montage

Art. n°: 53800133

BTF830M

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Équerre de montage pour le montage au sol
Adapté pour	Scanner laser de sécurité RSL 400

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	186 mm x 275 mm x 288 mm
Hauteur du plan de balayage	300 mm
Poids net	4.090 g
Couleur du boîtier	Jaune, RAL 1021
Type de fixation, côté installation	Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil	À visser
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

