

기술 데이터 시트

연결 부품

품목 번호: 50136698

NTS 2



내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

연결

연결 1	
연결부 종류	단자

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	102 mm x 42 mm x 228 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	ABS
순중량	365 g
하우징 색상	흑색

조작 및 표시

표시 방식	LED 표시등 청각적
-------	----------------

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도	-30 ... 70 °C

인증


보호 등급	IP 40
보호 등급	II

분류

HS 번호	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



전기 연결

연결 1


기능	경고 입력부 입력 신호 전원 공급 활성화 출력부
연결부 종류	단자
핀 개수	6 핀

전기 연결

단자	할당
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

액세서리

전원장치

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50110748	NT 24-24W	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 24V DC, 1A 입력: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.