

Fiche technique

Témoin sonore

Art. n°: 50130518

EMS-V3-Q94-A32

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	EMS
Type de signalisation	Sonore

Données électriques

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	230 V, CA/CC, 10 %
Consommation, max.	22 mA

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Borne
-------------------	-------

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	94 mm x 94 mm x 92,5 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	300 g
Couleur du boîtier	Rouge
Type de fixation, côté installation	À visser

Commande et affichage

Éléments de commande	Commutateur DIP Potentiomètre 270°
Fonction de l'élément de commande	Réglage du volume Sélection du type de son

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 60 °C
--------------------------------------	---------------

Certifications

Indice de protection	IP 66
Homologations	c UL US

Données acoustiques

Type de son	Multison
Fréquence sonore	150-2900 Hz
Pression acoustique	108 dB
Nombre de sons	32

Classification

Numéro de tarif douanier	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371214
eCl@ss 8.0	27371214
eCl@ss 9.0	27371214
eCl@ss 10.0	27371214
eCl@ss 11.0	27371214
ETIM 5.0	EC001026
ETIM 6.0	EC001026
ETIM 7.0	EC001026

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension Sélection du type de son
Type de connexion	Borne
Type de borne	Borne à vis

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.



Pour les applications UL :



- Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

Accessoires

Technique de fixation - Autres

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50130523	ACC-KT1	Pièce de fixation	Fonctions: Pour le raccordement de sirènes multisons (EMS) et d'éclairages (FBA)

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.